

Test 8 Følsomhet for lyd								
Plasser valpen i midten av testområdet. Testeren eller en assistent lager en skarp høy lyd ved å slå en metallskje mot et metallokk. To slag, kort pause, så to nye slag. (Testleder slapp skje og lokk i+A3 gulvet fra moderat høyde etter to slag og en liten pause).	Viser graden av følsomhet for lyd. Kan også fungere som en ufullstendig test for døvhets	Lytter lokalisere, går mot lyden og bjeffer						1
		Lytter, lokaliserer og går mot lyden	X	X	X	X	X	3
		Lytter, lokaliserer og bjeffer						2
		Lytter og lokaliserer lyden						4
		Overser lyden, ingen frykt, har andre interesser						6
		Kryper sammen, rygger i frykt og gjemmer seg						5

Test 9 Synsfølsomhet								
Plasser valpen midt i rommet. Knyt et bånd rundt et håndkle/fille og kast det på tvers ca 50 cm unna valpen	Viser graden av intelligent reaksjon på en fremmed gjenstand	Ser, går løs på og ertter håndkleet eller båndet	X	X	X	X	X	1
		Ser, flytter seg framover og bjeffer mot håndkleet						2
		Ser nysgjerrig og prøver å undersøke						3
		Ser på gjenstanden, men forblir på plass						4
		Ser, bjeffer, gjemmer halen, rygger						5
		Løper vekk eller prøver å gjemme seg for gjenstanden						6